

## プロスペックライントレース 車高調整キット 適合表

| SUZUKI      |                                            |        |             |            |           |          |          |                                |                          |
|-------------|--------------------------------------------|--------|-------------|------------|-----------|----------|----------|--------------------------------|--------------------------|
| 車種          | 車両型式                                       | バネレート  | 減衰力 F/R     | 車高調整幅 F    | 車高調整幅 R   | 価格(税抜)   | 価格(税込)   | 備考                             | 商品番号                     |
| Kei/Keiワークス | HN11S/HN12S/HN21S/HN22S                    | 10k/8k | 30段/30段 調整式 | -50~-100mm | -50~-90mm | ¥180,000 | ¥198,000 | 2WD/4WD装着可能<br>純正タイヤサイズでの装着は不可 | <a href="#">PNS59-03</a> |
| アルト         | HA12S/HA12V/HA22S/<br>HA23S/HA23V          | 10k/8k | 30段/30段 調整式 | -50~-100mm | -50~-90mm | ¥180,000 | ¥198,000 | 2WD/4WD装着可能                    | <a href="#">PNS59-01</a> |
| ワゴンR        | MC11S/MC12S/MC21S/<br>MC22S(1型~4型 ~H14.08) | 10k/8k | 30段/30段 調整式 | -50~-100mm | -50~-90mm | ¥180,000 | ¥198,000 | 2WD/4WD装着可能                    | <a href="#">PNS59-02</a> |

※車高調整幅は参考値です。車両個体差がございます。ご了承ください。  
 ※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。  
 ※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。

## プロスペックライトレース 車高調整キット 適合表

| DAIHATSU |             |        |             |                             |                         |          |          |    |                          |
|----------|-------------|--------|-------------|-----------------------------|-------------------------|----------|----------|----|--------------------------|
| 車種       | 車両型式        | パネレート  | 減衰力 F/R     | 車高調整幅 F                     | 車高調整幅 R                 | 価格(税抜)   | 価格(税込)   | 備考 | 商品番号                     |
| MAX      | L950S/L952S | 10k/8k | 30段/30段 調整式 | -70~-90mm                   | -70mm                   | ¥180,000 | ¥198,000 |    | <a href="#">PND50-5</a>  |
| エッセ      | L235S       | 10k/8k | 30段/30段 調整式 | -40~-100mm                  | -40~-80mm               | ¥180,000 | ¥198,000 |    | <a href="#">PND84-01</a> |
| オブティ     | L800S/L802S | 10k/8k | 30段/30段 調整式 | データ取り中                      | データ取り中                  | ¥180,000 | ¥198,000 |    | <a href="#">PND50-3</a>  |
| コペン      | L880K       | 10k/8k | 30段/30段 調整式 | -30~-80mm                   | -35~-70mm               | ¥180,000 | ¥198,000 |    | <a href="#">PND50-2</a>  |
| タント      | L350S       | 10k/8k | 30段/30段 調整式 | -40~-100mm                  | -40~-80mm               | ¥180,000 | ¥198,000 |    | <a href="#">PND84-03</a> |
| ネイキッド    | L750S       | 10k/8k | 30段/30段 調整式 | -70~-90mm                   | -70mm                   | ¥180,000 | ¥198,000 |    | <a href="#">PND50-6</a>  |
| ミラ       | L250S/L250V | 10k/8k | 30段/30段 調整式 | -40~-100mm                  | -40~-80mm               | ¥180,000 | ¥198,000 |    | <a href="#">PND84-06</a> |
|          | L700S/L700V | 10k/8k | 30段/30段 調整式 | -70~-90mm                   | -35~-70mm               | ¥180,000 | ¥198,000 |    | <a href="#">PND50-1</a>  |
| ミリアヴィ    | L250S       | 10k/8k | 30段/30段 調整式 | -40~-100mm                  | -40~-80mm               | ¥180,000 | ¥198,000 |    | <a href="#">PND84-07</a> |
| ミラジーノ    | L650S       | 10k/8k | 30段/30段 調整式 | -40~-100mm                  | -40~-80mm               | ¥180,000 | ¥198,000 |    | <a href="#">PND84-05</a> |
| ムーヴ      | L900S/L902S | 10k/8k | 30段/30段 調整式 | -70~-90mm<br>※エアロダウンカスタムを除く | -70mm<br>※エアロダウンカスタムを除く | ¥180,000 | ¥198,000 |    | <a href="#">PND50-4</a>  |
|          | L150S/L152S | 10k/8k | 30段/30段 調整式 | -40~-100mm                  | -40~-80mm               | ¥180,000 | ¥198,000 |    | <a href="#">PND84-02</a> |
| ムーヴラテ    | L550S       | 10k/8k | 30段/30段 調整式 | -40~-100mm                  | -40~-80mm               | ¥180,000 | ¥198,000 |    | <a href="#">PND84-04</a> |

※車高調整幅は参考値です。車両個体差がございます。ご了承ください。  
 ※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。  
 ※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。

## プロスペックライトレース 車高調整キット 適合表

| MAZDA |                                       |        |             |                     |                     |          |          |                                |                          |
|-------|---------------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------|----------|----------|--------------------------------|--------------------------|
| 車種    | 車両型式                                  | バネレート  | 減衰力 F/R     | 車高調整幅 F             | 車高調整幅 R             | 価格(税抜)   | 価格(税込)   | 備考                             | 商品番号                     |
| AZワゴン | MD11S/MD12S/MD21S/<br>MD22S (～H14.03) | 10k/8k | 30段/30段 調整式 | データ取り中<br>(-70mm前後) | データ取り中<br>(-70mm前後) | ¥180,000 | ¥198,000 | 2WD/4WD装着可能                    | <a href="#">PNS59-06</a> |
| キャロル  | HB12S/HB22S/HB23S                     | 10k/8k | 30段/30段 調整式 | データ取り中<br>(-70mm前後) | データ取り中<br>(-70mm前後) | ¥180,000 | ¥198,000 | 2WD/4WD装着可能                    | <a href="#">PNS59-04</a> |
| ラピュタ  | HP11S/HP12S/HP21S/<br>HP22S (～H15.08) | 10k/8k | 30段/30段 調整式 | データ取り中<br>(-70mm前後) | データ取り中<br>(-70mm前後) | ¥180,000 | ¥198,000 | 2WD/4WD装着可能<br>純正タイヤサイズでの装着は不可 | <a href="#">PNS59-05</a> |

※車高調整幅は参考値です。車両個体差がございます。ご了承ください。  
 ※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。  
 ※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。