

| SUZUKI           |             |            |               |         |                |               |               |                                  |                                  |        |
|------------------|-------------|------------|---------------|---------|----------------|---------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|
| 車種               | 型式          | エンジン<br>型式 | 年式            | 備考      | ダウン量<br>(mm)   | FRONT         | REAR          | 商品番号                             | 価格(税抜)                           |        |
|                  |             |            |               |         |                | バネレート<br>(kg) | バネレート<br>(kg) |                                  |                                  |        |
| Kei              | HN21S/HN22S | K6A        | H10.10~H21.10 | 2WD/4WD |                | -30~-35       | 3.1           | 2.5                              | <a href="#">KS177B130-90001</a>  | 29,000 |
|                  | HN11S/HN12S | F6A        | H10.10~H21.10 | 2WD/4WD |                | -30~-35       | 3.1           | 2.5                              | <a href="#">KS177B130-90001</a>  | 29,000 |
| MRワゴン            | MF21S       | K6A        | H13.12~H18.01 | 2WD     |                | -40~-45       | 2.9           | 2.6                              | <a href="#">KS317318-90002</a>   | 29,000 |
|                  |             | K6A        | H13.12~H18.01 | 4WD     |                | -30~-35       | 3.0           | 2.8                              | <a href="#">KS177318-90002</a>   | 29,000 |
|                  | MF22S       | K6A        | H18.01~H23.01 | 2WD     | M/C後           | -35~-40       | 3.1           | 2.3                              | <a href="#">KS177B386-90002</a>  | 29,000 |
|                  | MF33S       | R06A       | H23.01~       | 2WD     | ターボ            | -40~-45       | 2.4           | 2.5                              | <a href="#">KS603A548-90001</a>  | 29,000 |
| アルト<br>(アルトワークス) | CR22S       | F6A        | H5.10~H6.10   | 2WD     |                | -25~-30       | 3.0           | 2.4                              | <a href="#">KS217218-90001</a>   | 29,000 |
|                  | HA11S       | F6A        | H6.10~H10.09  | 2WD     |                | -30~-35       | 3.0           | 2.4                              | <a href="#">KS217218-90002</a>   | 29,000 |
|                  | HA21S       | F6A        | H6.10~H10.09  | 2WD     |                | -30~-35       | 3.0           | 2.4                              | <a href="#">KS217218-90002</a>   | 29,000 |
|                  | HB21S       | K6A        | H6.10~H10.09  | 4WD     |                | -30~-35       | 3.0           | 2.4                              | <a href="#">KS217218-90003</a>   | 29,000 |
|                  | HA12S       | F6A        | H10.10~H12.12 | 2WD     | RS/Z           | -30~-35       | 3.0           | 2.4                              | <a href="#">KS217218-90002</a>   | 29,000 |
|                  | HA22S       | K6A        | H10.10~H12.12 | 2WD     | RS/Z           | -30~-35       | 3.0           | 2.4                              | <a href="#">KS217218-90002</a>   | 29,000 |
|                  | HA24S       | K6A        | H16.09~       | 2WD     |                | -30~-35       | 3.1           | 2.3                              | <a href="#">KS177B386-90003</a>  | 29,000 |
|                  | HA25S       | K6A        | H21.12~       | 2WD     |                | -35~-40       | 2.5           | 1.6                              | <a href="#">KS603604-90001</a>   | 29,000 |
|                  | HA36S       | R06A       | H26.12~       | 2WD     | 5AT NA         | -30~-35       | 2.4           | 2.2                              | <a href="#">KS751752-90001</a>   | 29,000 |
|                  |             | R06A       | H26.12~       | 4WD     |                | -30~-35       | 2.4           | 2.2                              | <a href="#">KS751752A-90001</a>  | 29,000 |
| R06A             |             | H27.03~    | 2WD           | ベースグレード | -30~-35        | 2.4           | 2.2           | <a href="#">KS751752-90001</a>   | 29,000                           |        |
| R06A             |             | H27.03~    | 4WD           | ベースグレード | -30~-35        | 2.4           | 2.2           | <a href="#">KS751752A-90001</a>  | 29,000                           |        |
| エブリイ             | DE51V       | F6A        | H3.09~H10.12  | 2WD     | バン             | -35~-40       | 2.9           | 2.7                              | <a href="#">KS337338-90001</a>   | 29,000 |
|                  | DA52V       | F6A        | H11.01~H13.08 | 2WD     | バン             | -35~-40       | 5.0           | 3.8                              | <a href="#">KS225226-90001</a>   | 29,000 |
|                  | DA52W       | F6A        | H11.01~H13.08 | 2WD     | ワゴン            | -35~-40       | 5.0           | 3.8                              | <a href="#">KS225226-90001</a>   | 29,000 |
|                  | DA62V       | K6A        | H13.09~H17.08 | 2WD     | バン             | -30~-35       | 3.7           | 3.0                              | <a href="#">KS325326-90001</a>   | 29,000 |
|                  | DA62W       | K6A        | H13.09~H17.08 | 2WD/4WD | ワゴン            | -30~-35       | 3.7           | 3.0                              | <a href="#">KS325326-90001</a>   | 29,000 |
|                  | DA64V       | K6A        | H17.08~       | 2WD     | バン             | -35~-40       | 3.2           | 3.5                              | <a href="#">KS467468-90001</a>   | 29,000 |
|                  | DA64W       | K6A        | H17.08~       | 2WD/4WD | ワゴン            | -35~-40       | 3.2           | 3.5                              | <a href="#">KS467468-90001</a>   | 29,000 |
|                  | DA17V       | R06A       | H27.02~       | 2WD     | ライトダウン仕様       | -20~-25       | 3.3           | 3.6                              | <a href="#">KS749750-90001</a>   | 29,000 |
|                  |             | R06A       | H27.02~       | 2WD     |                | -30~-35       | 3.3           | 3.6                              | <a href="#">KS749A750A-90001</a> | 29,000 |
|                  | DA17W       | R06A       | H27.02~       | 2WD     | PZターボ ライトダウン仕様 | -20~-25       | 3.3           | 3.6                              | <a href="#">KS749750-90001</a>   | 29,000 |
| R06A             |             | H27.02~    | 2WD           | PZターボ   | -30~-35        | 3.3           | 3.6           | <a href="#">KS749A750A-90001</a> | 29,000                           |        |
| カプチーノ            | EA11R       | F6A        | H3.11~H7.05   |         |                | -20~-35       | 3.3           | 2.3                              | <a href="#">KSS27S28-90001</a>   | 29,000 |
| スペースア            | MK32S       | R06A       | H25.03~       | 2WD     | NA             | -35~-40       | 3.0           | 2.5                              | <a href="#">KS547B548A-90001</a> | 29,000 |
|                  | MK53S       | R06A       | H29.12~       | 2WD     |                | データ取り中        | 3.0           | 2.9                              | <a href="#">KS803804A-90001</a>  | 29,000 |
| セルボ              | HG21S       | K6A        | H18.09~H21.12 | 2WD     | NA/ターボ         | -35~-50       | 3.1           | 2.0                              | <a href="#">KS177B486-90001</a>  | 29,000 |
|                  | HG21S       | K6A        | H19.10~H21.12 | 2WD     | ターボ SR         | -30~-35       | 3.1           | 2.0                              | <a href="#">KS177B486-90001</a>  | 29,000 |
| セルボモード           | CN22S       | F6A        | H4.05~H5.09   | 2WD     | NA M-セレクション    | -20~-35       | 2.9           | 2.3                              | <a href="#">KSH77H80-90001</a>   | 29,000 |
|                  | CN22S       | F6A        | H5.10~H10.10  | 2WD     | NA M-セレクション    | -20~-35       | 2.9           | 2.3                              | <a href="#">KSH77H80-90001</a>   | 29,000 |
|                  | CN21S/CN22S | F6A        | H2.07~H7.10   | 2WD     | TURBO SR       | -10~-25       | 2.9           | 2.3                              | <a href="#">KSH77H80-90001</a>   | 29,000 |
| ツイン              | EC22S       | KA6        | H15.01~       | 2WD     | ガソリン車          | -30~-35       | 3.1           | 2.3                              | <a href="#">KS753754-90001</a>   | 29,000 |
| ハスラー             | MR31S       | R06A       | H26.01~       | 2WD     | NA CVT         | -30~-35       | 3.0           | 2.5                              | <a href="#">KS547B548A-90002</a> | 29,000 |
|                  |             | R06A       | H26.01~       | 4WD     | ターボ CVT        | -30~-35       | 3.0           | 2.5                              | <a href="#">KS547A548-90001</a>  | 29,000 |
| パレット             | MK21S       | K6A        | H20.01~       | 2WD     | NA/ターボ         | -30~-35       | 2.9           | 2.0                              | <a href="#">KS537538-90002</a>   | 29,000 |
| パレットSW           | MK21S       | K6A        | H20.01~       | 2WD     | ターボ            | -30~-35       | 2.9           | 2.0                              | <a href="#">KS537538-90002</a>   | 29,000 |

※1:SSのダウン量は、この限りではありません。

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。

※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。

| SUZUKI      |          |            |               |             |                     |              |               |                                |                                  |        |
|-------------|----------|------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|--------|
| 車種          | 型式       | エンジン<br>型式 | 年式            | 備考          |                     | ダウン量<br>(mm) | FRONT         | REAR                           | 商品番号                             | 価格(税抜) |
|             |          |            |               |             |                     |              | バネレート<br>(kg) | バネレート<br>(kg)                  |                                  |        |
| ラパン         | HE21S    | K6A        | H14.01~H20.11 | 2WD         | NA/ターボ              | -40~-45      | 3.1 ※1        | 2.4 ※1                         | <a href="#">KS177B354-90001</a>  | 29,000 |
|             | HE22S    | K6A        | H20.11~       | 2WD         | NA                  | -40~-45      | 2.5           | 1.6                            | <a href="#">KS603604-90002</a>   | 29,000 |
| ワゴンR        | CT21S    | F6A        | H7.10~H10.09  | 2WD         | 後期                  | -35~-40      | 3.1           | 2.5                            | <a href="#">KS177B130-90002</a>  | 29,000 |
|             | CV21S    | F6A        | H7.10~H10.09  | 4WD         | 後期                  | -35~-40      | 3.1           | 2.5                            | <a href="#">KS177B130-90002</a>  | 29,000 |
|             | CT51S    | K6A        | H9.05~H10.09  | 2WD         | 後期                  | -35~-40      | 3.1           | 2.5                            | <a href="#">KS177B130-90002</a>  | 29,000 |
|             | MC21S    | K6A        | H10.10~       | 2WD         | NA                  | -35~-40      | 3.1           | 2.5                            | <a href="#">KS177178-90001</a>   | 29,000 |
|             | MC11S    | F6A        | H15.01~       | 2WD         | NA/ターボ              | -35~-40      | 3.1           | 2.5                            | <a href="#">KS177178-90001</a>   | 29,000 |
|             | MC21S    | K6A        | H10.10~       | 2WD/4WD     |                     | -35~-40      | 3.1           | 2.5                            | <a href="#">KS177178-90001</a>   | 29,000 |
|             | MC22S    | K6A        | H12.12~H14.09 | 2WD         |                     | -35~-40      | 3.1           | 2.5                            | <a href="#">KS177178-90002</a>   | 29,000 |
|             |          | K6A        | H14.09~H15.09 | 2WD         | 後期 5型/6型            | -30~-35      | 3.1           | 2.3                            | <a href="#">KS177386-90001</a>   | 29,000 |
|             | MH21S    | K6A        | H15.09~H17.09 | 2WD         | NA/ターボ              | -40~-45      | 3.1           | 2.3                            | <a href="#">KS177B386-90004</a>  | 29,000 |
|             |          | K6A        | H15.09~H17.09 | 4WD         | NA/ターボ              | -35~-40      | 3.1           | 2.3                            | <a href="#">KS177B386-90004</a>  | 29,000 |
|             |          | K6A        | H17.09~H19.05 | 2WD         | 後期 4型               | -30~-35      | 3.1           | 2.3                            | <a href="#">KS177B386-90004</a>  | 29,000 |
|             | MH22S    | K6A        | H19.05~H20.08 | 2WD         | NA/ターボ              | -30~-35      | 3.1           | 2.3                            | <a href="#">KS177B386-90005</a>  | 29,000 |
|             |          | K6A        | H20.09~       | 2WD         | NA/ターボ              | -30~-35      | 3.0           | 2.5                            | <a href="#">KS547548-90001</a>   | 29,000 |
|             | MH23S    | K6A        | H21.10~       | 2WD         | 2WD NA / FXリミテッド II | -25~-30      | 3.0           | 2.5                            | <a href="#">KS547548-90001</a>   | 29,000 |
|             |          | K6A        | H21.10~       | 4WD         | NA                  | -30~-35      | 3.0           | 2.5                            | <a href="#">KS547A548-90002</a>  | 29,000 |
|             | MH34S LD | R06A       | H24.09~       | 2WD         | NA                  | -25~-30      | 3.0           | 2.5                            | <a href="#">KS547548-90002</a>   | 29,000 |
|             | MH34S    | R06A       | H24.09~       | 2WD         | NA                  | データ取り中       | 3.0           | 2.5                            | <a href="#">KS547B548A-90003</a> | 29,000 |
|             | MH44S    | R06A       | H26.08~H29.02 | 2WD         | NA/FZ/S-エネチャージ車     | -35~-40      | 3.0           | 2.5                            | <a href="#">KS547B548A-90004</a> | 29,000 |
| MH55S       | R06A     | H29.02~    | 2WD           | ハイブリットFX/FZ | -30~-35             | 2.2          | 1.9           | <a href="#">KS733734-90001</a> | 29,000                           |        |
|             | R06A     | H29.02~    | 2WD           | ハイブリットX     | -30~-35             | 2.2          | 1.9           | <a href="#">KS733734-90001</a> | 29,000                           |        |
| ワゴンRスティングレー | MH22S    | K6A        | H19.02~H20.09 | 2WD         |                     | -30~-35      | 3.1           | 2.3                            | <a href="#">KS177B386-90005</a>  | 29,000 |
|             | MH23S    | K6A        | H20.09~       | 2WD         | NA/ターボ              | -25~-30      | 3.0           | 2.5                            | <a href="#">KS547548-90001</a>   | 29,000 |
|             | MH34S LD | R06A       | H24.09~       | 2WD         | NA/ターボ              | -25~-30      | 3.0           | 2.5                            | <a href="#">KS547548-90002</a>   | 29,000 |
|             | MH34S    | R06A       | H24.09~       | 2WD         | NA/ターボ              | -35~-40      | 3.0           | 2.5                            | <a href="#">KS547B548A-90003</a> | 29,000 |
|             | MH44S    | R06A       | H26.08~H29.02 | 2WD         | NA/FZ/S-エネチャージ車     | -35~-40      | 3.0           | 2.5                            | <a href="#">KS547B548A-90004</a> | 29,000 |
|             | MH55S    | R06A/WA05A | H29.02~       | 2WD         | ハイブリットX             | -30~-35      | 2.2           | 1.9                            | <a href="#">KS733734-90001</a>   | 29,000 |

※1:SSのダウン量は、この限りではありません。

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。

※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。

| DAIHATSU   |        |             |               |     |                |               |               |      |                                  |        |
|------------|--------|-------------|---------------|-----|----------------|---------------|---------------|------|----------------------------------|--------|
| 車種         | 型式     | エンジン<br>型式  | 年式            | 備考  | ダウン量<br>(mm)   | FRONT         | REAR          | 商品番号 | 価格(税抜)                           |        |
|            |        |             |               |     |                | バネレート<br>(kg) | バネレート<br>(kg) |      |                                  |        |
| MAX        | L950S  | EF-VE       | H13.12~H17.12 | 2WD |                | -25~-40       | 3.5           | 3.1  | <a href="#">KSN15N16-90001</a>   | 29,000 |
|            | L962S  | JB-DET      | H13.12~H17.12 | 4WD |                | -30~-45       | 3.5           | 3.1  | <a href="#">KSN15A20-90001</a>   | 29,000 |
| アトレー       | S220V  | EF-DET      | H10.10~H17.05 | 2WD | カスタムターボ        | -35~-40       | 2.6           | 2.3  | <a href="#">KS355356-90001</a>   | 29,000 |
|            | S220G  | EF-DET      | H11.06~H17.05 | 2WD | エアロダウンカスタム     | -35~-40       | 2.6           | 2.3  | <a href="#">KS355356-90001</a>   | 29,000 |
|            | S230G  | EF-DET      | H11.06~H17.05 | 4WD | ターボ            | -35~-40       | 2.6           | 2.3  | <a href="#">KS355356-90001</a>   | 29,000 |
|            | S320G  | EF-DET      | H17.05~       | 2WD |                | -35~-40       | 3.5           | 3.9  | <a href="#">KS469470-90001</a>   | 29,000 |
|            | S330G  | EF-DET      | H17.05~       | 4WD |                | -35~-40       | 3.5           | 3.9  | <a href="#">KS469470-90001</a>   | 29,000 |
| ウエイク       | LA700S | KF          | H26.11~       | 2WD | NA             | -20~-25       | 2.7           | 2.9  | <a href="#">KS737738-90001</a>   | 29,000 |
|            | LA710S | KF          | H26.11~       | 4WD | NA             | -25~-30       | 2.7           | 2.8  | <a href="#">KS737B738C-90001</a> | 29,000 |
| エッセ        | L235S  | KF-VE       | H17.12~       | 2WD | NA             | -20~-25       | 2.5           | 2.2  | <a href="#">KS307394-90001</a>   | 29,000 |
| オプティ       | L800S  | EF-VE/SE    | H10.11~H14.07 | 2WD |                | -35~-40       | 2.6           | 2.9  | <a href="#">KS127180-90001</a>   | 29,000 |
| キャスト       | LA250S | KF          | H27.09~       | 2WD |                | -30~-35       | 2.4           | 2.5  | <a href="#">KS761A762A-90001</a> | 29,000 |
|            | LA250S | KF          | H27.09~       | 2WD | アクティブターボ       | -30~-35       | 2.4           | 2.5  | <a href="#">KS761762-90001</a>   | 29,000 |
| コペン        | L880K  | JB-DET      | H14.06~       | 2WD |                | -5~-10        | 5.0           | 2.4  | <a href="#">KS659660-90001</a>   | 29,000 |
|            | LA400K | KF          | H24.06~       | 2WD | 5MT共通/エクスプレイ不可 | -10~-15       | 3.4           | 3.7  | <a href="#">KS735736-90001</a>   | 29,000 |
| ソニカ        | L405S  | KF-DET      | H18.06~H21.05 | 2WD |                | -35~-40       | 2.5           | 3.0  | <a href="#">KS307A180-90001</a>  | 29,000 |
| タント        | L350S  | EF-VE       | H15.12~H19.12 | 2WD | NA             | -35~-40       | 3.2           | 2.8  | <a href="#">KS431432-90001</a>   | 29,000 |
|            | L350S  | EF-DET      | H15.12~H19.12 | 2WD | ターボ            | -40~-45       | 3.2           | 2.8  | <a href="#">KS431432-90001</a>   | 29,000 |
|            | L360S  | EF-VE       | H15.12~H19.12 | 4WD | NA             | -30~-35       | 3.2           | 2.1  | <a href="#">KS431669-90001</a>   | 29,000 |
|            | L375S  | KF-VE       | H19.12~       | 2WD | NA             | -30~-35       | 3.0           | 2.5  | <a href="#">KS513514-90001</a>   | 29,000 |
|            | L385S  | KF-VE       | H19.12~       | 4WD | NA             | -35~-40       | 4.0           | 2.4  | <a href="#">KS681682-90001</a>   | 29,000 |
| タントエグゼ     | L455S  | KF-VE       | H22.10~       | 2WD | NA             | -40~-50       | 2.1           | 2.2  | <a href="#">KS643644-90001</a>   | 29,000 |
| タントカスタム    | L350S  | EF-VE       | H15.12~H19.12 | 2WD | NA             | -35~-40       | 3.2           | 2.8  | <a href="#">KS431432-90001</a>   | 29,000 |
|            | L350S  | EF-DET      | H15.12~H19.12 | 2WD | ターボ            | -35~-40       | 3.2           | 2.8  | <a href="#">KS431432-90001</a>   | 29,000 |
|            | L375S  | KF-VE       | H19.12~       | 2WD | NA             | -20~-30       | 3.0           | 2.5  | <a href="#">KS513514-90001</a>   | 29,000 |
|            | LA600S | KF-DET      | H25.10~       | 2WD | NA             | -40~-45       | 3.0           | 2.9  | <a href="#">KS727728-90001</a>   | 29,000 |
| ネイキッド      | L750S  | EF-DET      | H11.11~H16.04 | 2WD | ターボ            | -40~-45       | 2.5           | 1.7  | <a href="#">KS307A302-90001</a>  | 29,000 |
| ハイゼットカーゴ   | S321V  | KF          | H29.11~       | 2WD |                | -25~-30       | 3.5           | 3.9  | <a href="#">KS469470-90002</a>   | 29,000 |
| ハイゼットキャディー | LA700V | KF          | H29.11~       | 2WD |                | -30~-35       | 2.4           | 2.5  | <a href="#">KS737A738A-90001</a> | 29,000 |
|            | LA710V | KF          | H29.11~       | 2WD |                | -30~-35       | 2.4           | 3.2  | <a href="#">KS737A738B-90001</a> | 29,000 |
| ミラ         | L200S  | EFJL        | H2.03~H6.09   | 2WD |                | -40~-45       | 2.7           | 3.2  | <a href="#">KS333334-90001</a>   | 29,000 |
|            | L500S  | FEEL.EFRL   | H6.09~H10.10  | 2WD |                | -40~-45       | 2.7           | 3.2  | <a href="#">KS333334-90001</a>   | 29,000 |
|            | L502S  | JB.L.FEEL   | H6.09~H10.10  | 2WD | TR-XX          | -35~-40       | 2.7           | 3.2  | <a href="#">KS333334-90001</a>   | 29,000 |
|            | L512S  | JB-JL       | H6.09~H10.10  | 4WD | TR-XX-R4       | -35~-40       | 2.7           | 2.9  | <a href="#">KS333180B-90001</a>  | 29,000 |
|            | L700S  | ES-FE/EF-DE | H10.10~H14.12 | 2WD | NA/ターボ         | -35~-40       | 2.6           | 2.9  | <a href="#">KS127180-90002</a>   | 29,000 |
|            | L275S  | KF-VE       | H18.12~       | 2WD | NA/ターボ         | -30~-40       | 2.1           | 2.2  | <a href="#">KS643644-90002</a>   | 29,000 |
| ミラアヴィ      | L250S  | EF-VE       | H14.12~H18.12 | 2WD | NA             | -35~-40       | 2.5           | 2.2  | <a href="#">KS307A394A-90001</a> | 29,000 |
|            |        | EF-DET      | H14.12~H18.12 | 2WD | ターボ            | -35~-40       | 2.5           | 2.2  | <a href="#">KS307A394A-90001</a> | 29,000 |
|            | L260S  | EF-VE       | H14.12~H18.12 | 4WD | NA             | -40~-50       | 3.2           | 2.5  | <a href="#">KS431346A-90001</a>  | 29,000 |
|            |        | EF-DET      | H14.12~H18.12 | 4WD | ターボ            | -40~-50       | 3.2           | 2.5  | <a href="#">KS431346A-90001</a>  | 29,000 |

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。  
 ※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。

| DAIHATSU |        |            |               |         |                |              |               |               |                                  |                                |
|----------|--------|------------|---------------|---------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 車種       | 型式     | エンジン<br>型式 | 年式            | 備考      |                | ダウン量<br>(mm) | FRONT         | REAR          | 商品番号                             | 価格(税抜)                         |
|          |        |            |               |         |                |              | バネレート<br>(kg) | バネレート<br>(kg) |                                  |                                |
| ミライース    | LA300S | KF-VE3     | H23.10~H29.05 | 2WD     | 前期             | -35~-40      | 2.1           | 2.0           | <a href="#">KS643644A-90001</a>  | 29,000                         |
|          | LA350S | KF         | H29.05~       | 2WD     | 後期             | -25~-30      | 2.1           | 2.0           | <a href="#">KS643644C-90001</a>  | 29,000                         |
| ミラココア    | L675S  | KF-VE      | H21.08~       | 2WD     | NA             | -35~-45      | 2.1           | 2.2           | <a href="#">KS643644-90003</a>   | 29,000                         |
| ミラジーノ    | L650S  | EF-VE      | H16.12~H21.04 | 2WD     | NA             | -30~-35      | 2.5           | 2.2           | <a href="#">KS127A394-90001</a>  | 29,000                         |
|          | L700S  | EF-VE      | H11.03~H16.11 | 2WD     |                | -35~-40      | 2.5           | 2.2           | <a href="#">KS307394-90002</a>   | 29,000                         |
| ムーヴ      | L600S  | EFGL       | H07.08~H10.09 | 2WD     | NA/ターボ         | -40~-45      | 2.6           | 4.2           | <a href="#">KS127128-90001</a>   | 29,000                         |
|          | L602S  | JBBL       | H07.08~H10.09 | 2WD     | ターボ            | -35~-40      | 2.6           | 4.2           | <a href="#">KS127128-90001</a>   | 29,000                         |
|          | L610S  | EFZL       | H07.08~H10.09 | 4WD     | NA/ターボ         | -35~-40      | 2.6           | 2.9           | <a href="#">KS127220-90001</a>   | 29,000                         |
|          | L900S  | FE-DET     | H10.10~H14.10 | 2WD     |                | -40~-45      | 2.6           | 3.0           | <a href="#">KS127180-90003</a>   | 29,000                         |
|          | L902S  | JB-DET     | H10.10~H14.10 | 2WD     |                | -35~-40      | 2.6           | 3.0           | <a href="#">KS127180-90003</a>   | 29,000                         |
|          | L910S  | EF-DET     | H10.10~H14.10 | 4WD     | エアロダウンカスタム     | -35~-40      | 2.6           | 2.9           | <a href="#">KS127220-90001</a>   | 29,000                         |
|          | L150S  | EF-VE      | H14.10~H18.10 | 2WD     |                | -35~-40      | 2.5           | 2.2           | <a href="#">KS307A394A-90002</a> | 29,000                         |
|          | L152S  | EF-VE      | H14.10~H18.10 | 2WD     | エアロダウンカスタム     | -20~-25      | 2.5           | 2.2           | <a href="#">KS307A394A-90002</a> | 29,000                         |
|          | L160S  | EF-VE      | H14.10~H18.10 | 4WD     |                | -35~-40      | 3.6           | 2.1           | <a href="#">KS307A346-90001</a>  | 29,000                         |
|          | L160S  | EF-VE      | H14.10~H18.10 | 4WD     | NAカスタム/ターボカスタム | -35~-40      | 2.6           | 2.1           | <a href="#">KS127346-90001</a>   | 29,000                         |
|          | L175S  | KF-VE      | H18.10~H22.12 | 2WD     |                | -30~-35      | 2.4           | 1.9           | <a href="#">KS493494-90001</a>   | 29,000                         |
|          | L185S  | KF-VE      | H18.10~H22.12 | 4WD     |                | -30~-35      | 2.9           | 1.5           | <a href="#">KS493A494B-90001</a> | 29,000                         |
|          | LA100S | KF-VE2     | H22.12~       | 2WD     | NA             | -35~-45      | 2.1           | 2.2           | <a href="#">KS643644-90004</a>   | 29,000                         |
|          | LA110S | KF-VE2     | H22.12~       | 4WD     | NA             | -25~-30      | 2.3           | 2.0           | <a href="#">KS643A644B-90001</a> | 29,000                         |
|          | ムーヴコンテ | L575S      | KF-VE         | H20.08~ | 2WD            | NA X-リミテッド   | -35~-40       | 2.4           | 1.9                              | <a href="#">KS493494-90002</a> |
| ムーヴラテ    | L550S  | EF-VE      | H16.08~H21.04 | 2WD     |                | -35~-40      | 2.5           | 1.7           | <a href="#">KS307A302-90002</a>  | 29,000                         |

※予告なく製品仕様・価格変更等を行う場合がございます。予めご了承ください。  
 ※弊社ホームページの商品検索で、商品番号を入力していただくと、ご希望の商品ページをご覧いただけます。

| SUBARU |         |                     |               |         |        |              |               |               |                                 |        |
|--------|---------|---------------------|---------------|---------|--------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------|--------|
| 車種     | 型式      | エンジン<br>型式          | 年式            | 備考      |        | ダウン量<br>(mm) | FRONT         | REAR          | 商品番号                            | 価格(税抜) |
|        |         |                     |               |         |        |              | バネレート<br>(kg) | バネレート<br>(kg) |                                 |        |
| R1     | RJ1     | EN07                | H17.01～       | 2WD     | NA     | -20～-25      | 2.7           | 2.0           | <a href="#">KS637638-90001</a>  | 29,000 |
| R2     | RC1/RC2 | EN07                | H15.12～       | 2WD/4WD | NA     | -25～-30      | 2.7           | 2.0           | <a href="#">KS637638-90002</a>  | 29,000 |
|        |         | EN07                | H15.12～       | 2WD/4WD | S/C    | -20～-30      | 2.7           | 2.0           | <a href="#">KS639638-90001</a>  | 29,000 |
| ヴィヴィオ  | KK3/KK4 | EN07                | H04.03～H6.05  | 2WD/4WD | 前期専用   | -35～-40      | 2.6           | 1.9           | <a href="#">KS351382-90001</a>  | 29,000 |
|        |         | EN07                | H06.06～H10.09 | 2WD/4WD | 後期専用   | -30～-35      | 2.6           | 2.2           | <a href="#">KS351352-90001</a>  | 29,000 |
| サンバー   | KV3     | EN07                | H05.12～H11.02 | 2WD     |        | -30～-35      | 3.4           | 5.0           | <a href="#">KS423424-90001</a>  | 29,000 |
|        | KV4     | EN07                | H05.12～H11.02 | 4WD     |        | -30～-35      | 3.4           | 5.0           | <a href="#">KS423424-90001</a>  | 29,000 |
|        | TV1     | EN07                | H11.02～H15.11 | 2WD     | バン     | -35～-40      | 3.0           | 5.0           | <a href="#">KS277A424-90001</a> | 29,000 |
| ステラ    | RN1     | EN07                | H18.06～       | 2WD     | NA     | -35～-40      | 2.7           | 2.0           | <a href="#">KS639638-90002</a>  | 29,000 |
|        |         | EN07                | H18.06～       | 2WD     | S/C    | -35～-40      | 2.7           | 2.0           | <a href="#">KS639638-90002</a>  | 29,000 |
|        | LA100F  | KF-VE2/<br>KEE-DET2 | H22.12～       | 2WD     | NA/ターボ | -35～-45      | 2.1           | 2.2           | <a href="#">KS643644-90005</a>  | 29,000 |
| プレオ    | RA1     | EN07                | H10.10～H22.01 | 2WD     |        | -40～-45      | 2.4           | 1.9           | <a href="#">KS305306-90001</a>  | 29,000 |
|        | RA2     | EN07                | H10.10～H22.01 | 4WD     |        | -40～-45      | 2.4           | 1.9           | <a href="#">KS305306-90001</a>  | 29,000 |

| MITSUBISHI |      |            |               |     |                        |              |               |               |                                  |        |
|------------|------|------------|---------------|-----|------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------|--------|
| 車種         | 型式   | エンジン<br>型式 | 年式            | 備考  |                        | ダウン量<br>(mm) | FRONT         | REAR          | 商品番号                             | 価格(税抜) |
|            |      |            |               |     |                        |              | バネレート<br>(kg) | バネレート<br>(kg) |                                  |        |
| アイ         | HA1W | 3B20       | H18.01~       | 2WD | ターボ                    | -20~-25      | 2.4           | 3.1           | <a href="#">KS655656-90001</a>   | 29,000 |
| eKアクティブ    | H81W | 3G83       | H16.05~H18.09 | 2WD | ターボ                    | -25~-40      | 2.8           | 2.3           | <a href="#">KSO31032-90001</a>   | 29,000 |
| eKカスタム     | B11W | 3B20       | H25.06~       | 2WD | NA                     | -30~-35      | 3.1           | 2.2           | <a href="#">KS719720-90002</a>   | 29,000 |
| eKスペース     | B11A | 3B20       | H26.02~       | 2WD | NA                     | -30~-35      | 3.1           | 2.5           | <a href="#">KS719A720A-90002</a> | 29,000 |
| eKスポーツ     | H81W | 3G83       | H14.09~       | 2WD | NA/ターボ                 | -35~-40      | 2.4           | 2.6           | <a href="#">KS313314A-90001</a>  | 29,000 |
|            | H82W | 3G83       | H18.10~       | 2WD |                        | -30~-35      | 2.7           | 2.6           | <a href="#">KS497314A-90001</a>  | 29,000 |
| eKワゴン      | H81W | 3G83       | H13.10~H15.08 | 2WD |                        | -40~-45      | 2.4           | 2.3           | <a href="#">KS313314-90002</a>   | 29,000 |
|            |      | 3G83       | H15.08~H16.12 | 2WD | M/C後                   | -20~-30      | 2.4           | 2.3           | <a href="#">KS313314-90003</a>   | 29,000 |
|            |      | 3G83       | H14.09~H18.09 | 4WD | NA                     | -40~-55      | 2.6           | 2.4           | <a href="#">KS313314-90004</a>   | 29,000 |
|            |      | 3G83       | H14.09~H18.09 | 4WD | ターボ                    | -30~-45      | 2.4           | 2.5           | <a href="#">KSM85M86-90001</a>   | 29,000 |
| タウンボックス    | H82W | 3G83       | H18.10~       | 2WD |                        | -35~-40      | 2.7           | 2.6           | <a href="#">KS497314A-90001</a>  | 29,000 |
|            | U61W | 3G83       | H11.05~       | 2WD | 4WD/ミニキャブ未確認           | -35~-40      | 3.3           | 3.1           | <a href="#">KS298299-90001</a>   | 29,000 |
| ミニカ        | U63W | 4A30       | H11.05~       | 2WD | ハイルーフ 4WD/<br>ミニキャブ未確認 | -35~-40      | 3.3           | 3.1           | <a href="#">KS298299-90001</a>   | 29,000 |
|            | H32V | 3G83       | H5.09~H9.09   | 2WD | NA                     | -25~-40      | 2.9           | 2.6           | <a href="#">KSM13M14-90001</a>   | 29,000 |
| トッポBJ      | H42V | 3G83       | H16.05~       | 2WD | ターボ                    | -30~-40      | 2.8           | 2.5           | <a href="#">KS269270-90004</a>   | 29,000 |
|            | H41A | 4A30       | H10.10~H14.08 | 2WD | ターボ                    | -35~-40      | 2.6           | 2.3           | <a href="#">KS269270-90001</a>   | 29,000 |
|            | H42A | 3G83       | H10.10~H15.08 | 2WD | NA                     | -35~-40      | 2.6           | 2.3           | <a href="#">KS269270-90002</a>   | 29,000 |
|            | H46A | 4A30       | H10.10~H14.08 | 4WD |                        | -35~-40      | 2.6           | 2.3           | <a href="#">KS269270-90003</a>   | 29,000 |

| HONDA   |         |            |               |     |           |              |               |               |                                  |        |
|---------|---------|------------|---------------|-----|-----------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------|--------|
| 車種      | 型式      | エンジン<br>型式 | 年式            | 備考  |           | ダウン量<br>(mm) | FRONT         | REAR          | 商品番号                             | 価格(税抜) |
|         |         |            |               |     |           |              | バネレート<br>(kg) | バネレート<br>(kg) |                                  |        |
| N-BOX   | JF1     | S07A       | H23.12~       | 2WD | NA        | -35~-40      | 2.7           | 2.4           | <a href="#">KS685686-90001</a>   | 29,000 |
|         | JF1     | S07A       | H23.12~       | 2WD | NA カスタム   | -35~-40      | 2.7           | 2.4           | <a href="#">KS685A686A-90001</a> | 29,000 |
|         | JF3     | S07B       | H29.09~       | 2WD |           | -30~-35      | 2.4           | 2.0           | <a href="#">KS685B686B-90001</a> | 29,000 |
|         | JF4     | S07B       | H29.09~       | 4WD |           | -25~-30      | 2.4           | 3.7           | <a href="#">KS685C686C-90001</a> | 29,000 |
| N-ONE   | JG1     | S07A       | H24.11~       | 2WD | NA スタビ無し車 | -30~-35      | 3.5           | 2.5           | <a href="#">KS715716-90001</a>   | 29,000 |
|         | JG1     | S07A       | H24.11~       | 2WD | ターボ       | -30~-35      | 3.5           | 2.5           | <a href="#">KS715716-90001</a>   | 29,000 |
| N-WGN   | JH1     | S07A       | H25.11~       | 2WD | NA        | -30~-35      | 3.3           | 2.4           | <a href="#">KS729730-90001</a>   | 29,000 |
|         | JH1     | S07A       | H25.11~       | 2WD | ターボ       | -35~-40      | 3.3           | 2.4           | <a href="#">KS729730-90001</a>   | 29,000 |
| S660    | JW5     | S07A       | H27.04~       | 2WD |           | -20~-30      | 2.4           | 3.0           | <a href="#">KS755756-90001</a>   | 29,000 |
| ザッツ     | JD1     | E07Z       | H14.2~H19.10  | 2WD |           | -35~-40      | 2.8           | 2.6           | <a href="#">KS155156-90001</a>   | 29,000 |
|         | JD2     | E07Z       | H14.2~H19.10  | 4WD |           | -35~-40      | 2.8           | 2.6           | <a href="#">KS155272-90001</a>   | 29,000 |
| ゼスト     | JE1     | P07A       | H18.03~       | 2WD | NA        | -30~-35      | 2.2           | 2.0           | <a href="#">KS427428-90001</a>   | 29,000 |
| ゼストスパーク | JE1     | P07A       | H20.12~       | 2WD | NA/ターボ    | -30~-35      | 2.2           | 2.0           | <a href="#">KS427428-90001</a>   | 29,000 |
| トゥデイ    | JA4     |            | H5.01~H9.06   |     |           | -25~-40      | 2.8           | 2.6           | <a href="#">KSB50AB51A-90001</a> | 29,000 |
|         | JW3     |            | H2.03~H5.01   | 2WD |           | -25~-40      | 2.8           | 2.8           | <a href="#">KSB50E16-90001</a>   | 29,000 |
|         | JW4     |            | H2.03~H5.01   | 4WD |           | -25~-40      | 2.8           | 2.8           | <a href="#">KSB50E16-90001</a>   | 29,000 |
| ビート     | PP1     | E07A       | H3.05~H7.10   | 2WD | MR        | -30~-35      | 3.1           | 3.4           | <a href="#">KS413414-90001</a>   | 29,000 |
| ライフ     | JA4     | E07A       | H9.04~H10.09  | 2WD |           | -40~-55      | 2.8           | 2.6           | <a href="#">KSB50AB51A-90002</a> | 29,000 |
|         | JB5     | P07A       | H15.09~H20.11 | 2WD |           | -30~-40      | 2.2           | 1.9           | <a href="#">KS427428-90002</a>   | 29,000 |
|         | JB6     | P07A       | H15.09~H20.11 | 4WD |           | -40~-45      | 2.2           | 1.9           | <a href="#">KS427428B-90001</a>  | 29,000 |
|         | JB7     | P07A       | H15.09~H20.11 | 2WD | ターボ       | -35~-40      | 2.2           | 1.9           | <a href="#">KS427428-90003</a>   | 29,000 |
|         | JB8     | P07A       | H15.09~H20.11 | 4WD | ターボ       | -40~-45      | 2.2           | 1.9           | <a href="#">KS427428B-90002</a>  | 29,000 |
|         | JC1     | P07A       | H20.11~H22.11 | 2WD |           | -30~-35      | 2.7           | 2.0           | <a href="#">KS555556-90001</a>   | 29,000 |
|         | JB1/JB3 | E07Z       | H10.10~H15.09 | 2WD |           | -30~-40      | 3.0           | 2.8           | <a href="#">KS155156-90002</a>   | 29,000 |
|         | JB2/JB4 | E07Z       | H10.10~H15.09 | 2WD |           | -30~-40      | 3.0           | 2.8           | <a href="#">KS155272-90002</a>   | 29,000 |



| NISSAN  |       |            |               |               |              |               |               |                                  |        |  |
|---------|-------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------|--------|--|
| 車種      | 型式    | エンジン<br>型式 | 年式            | 備考            | ダウン量<br>(mm) | FRONT         | REAR          | 商品番号                             | 価格(税抜) |  |
|         |       |            |               |               |              | バネレート<br>(kg) | バネレート<br>(kg) |                                  |        |  |
| オットィ    | H91W  | 3G83       | H17.06~H18.10 | 2WD           | -30~-35      | 2.3           | 2.4           | <a href="#">KS313314-90001</a>   | 29,000 |  |
|         | H92W  | 3G83       | H18.10~       | 2WD           | -30~-35      | 2.7           | 2.6           | <a href="#">KS497314A-90002</a>  | 29,000 |  |
| デイズ     | B21W  | 3B20       | H25.06~       | 2WD NA        | -30~-35      | 3.1           | 2.2           | <a href="#">KS719720-90001</a>   | 29,000 |  |
| デイズルークス | B21A  | 3B20       | H26.02~       | 2WD NA        | -30~-35      | 3.1           | 2.5           | <a href="#">KS719A720A-90001</a> | 29,000 |  |
| ピノ      | HC24S | K6A        | H19.01~H22.02 | 2WD           | -30~-35      | 3.0           | 2.3           | <a href="#">KS129386-90001</a>   | 29,000 |  |
| モコ      | MG21S | K6A        | H14.04~H16.03 | 2WD 前期専用      | -40~-45      | 2.9           | 2.6           | <a href="#">KS317318-90001</a>   | 29,000 |  |
|         |       | K6A        | H13.12~H18.01 | 2WD 後期専用      | -30~-35      | 3.0           | 2.8           | <a href="#">KS177318-90001</a>   | 29,000 |  |
|         | MG22S | K6A        | H18.02~H23.02 | 2WD NA/ターボ装着可 | -35~-40      | 3.1           | 2.3           | <a href="#">KS177B386-90001</a>  | 29,000 |  |
| ルークス    | ML21S | K6A        | H21.12~       | 2WD           | -30~-35      | 2.9           | 2.0           | <a href="#">KS537538-90001</a>   | 29,000 |  |